

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI D.U.V.R.I.

(ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs 3 agosto 2009, n°106)

Gestione lavori in appalto

*

FINAOSTA S.p.a.



Agg. Gennaio 2018

SEZIONE 4 – GESTIONE SECURITY

DATI GENERALI

Anagrafica Ditta Appaltatrice

Ragione Sociale: ALL SYSTEM spa
Indirizzo Corso Ivrea, 59 - Aosta
Telefono: 0165.41444

Referente operativo: Giannini Mauro tel.: 0165.41444
Referente aziendale: Marana Diego tel.: 0165.269222

Oggetto dell'intervento:

Gestione del servizio di telesorveglianza, apertura e chiusura degli accessi, security interna.

Ubicazione della zona di lavoro:

Il personale ha accesso a tutto lo stabile.

Area/Zona	Attività del Committente	Attività dell' Appaltatore/Fruibilità area	Presenza di altre imprese
Piano Terra - Hall	<ul style="list-style-type: none"> ■ Passaggio pedonale ■ Portineria 	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi relativa tabella valutazione rischi interferenziali)
Piano Terra – Ufficio informazioni turistiche ed area espositiva	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nessuna 	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi relativa tabella valutazione rischi interferenziali)
Piano Primo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Passaggio pedonale ■ Attività tipo ufficio 	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi relativa tabella valutazione rischi interferenziali)
Piano Secondo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Passaggio pedonale ■ Attività tipo ufficio 	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi relativa tabella valutazione rischi interferenziali)
Piano Terzo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Passaggio pedonale ■ Attività tipo ufficio 	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi relativa tabella valutazione rischi interferenziali)
Piano Quarto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Passaggio pedonale ■ Attività tipo ufficio 	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi relativa tabella valutazione rischi interferenziali)
Piano Quinto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Passaggio pedonale ■ Attività tipo ufficio 	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi relativa tabella valutazione rischi interferenziali)
Piano Primo Interrato - Autorimessa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Passaggio pedonale ■ Passaggio autoveicoli ■ Parcheggio 	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale ■ Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi relativa tabella valutazione rischi interferenziali)

Area/Zona	Attività del Committente	Attività dell' Appaltatore/Fruibilità area	Presenza di altre imprese
Piano Primo Interrato – Locali accessori	■ Nessuna	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi relativa tabella valutazione rischi interferenziali)
Piano Secondo Interrato – Archivi e Caveau	■ Passaggio pedonale ■ Accesso per attività di archivio	Nessuna ■ Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi relativa tabella valutazione rischi interferenziali)
Piano Secondo Interrato – Centrale frigorifera	■ Nessuna	■ Nessuna Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi relativa tabella valutazione rischi interferenziali)
Piano Secondo Interrato – Centrale Termica	■ Nessuna	■ Nessuna Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi relativa tabella valutazione rischi interferenziali)
Piano Secondo Interrato – Centrale Elettrica	■ Nessuna	■ Nessuna Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi relativa tabella valutazione rischi interferenziali)
Piano Secondo Interrato – Locale Pompe	■ Nessuna	■ Nessuna Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi relativa tabella valutazione rischi interferenziali)
Piano Secondo Interrato – Impianti speciali	■ Nessuna	■ Nessuna Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi relativa tabella valutazione rischi interferenziali)
Piano Secondo Interrato – U.T.A.	■ Nessuna	■ Nessuna Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi relativa tabella valutazione rischi interferenziali)

Area/Zona	Attività del Committente	Attività dell'Appaltatore/Fruibilità area	Presenza di altre imprese
Piano Secondo Interrato – Locali tecnici imp. Ascensori.	■ Nessuna	■ Nessuna Zona di lavoro: esecuzione delle opere oggetto di intervento Area non disponibile e passaggio vietato Solo accesso pedonale Libero accesso anche con veicoli	NO ■ SI (vedi relativa tabella valutazione rischi interferenziali)

N.B.: LA DITTA APPALTATRICE NON POTRÀ ACCEDERE AD ALCUNA AREA AL DI FUORI DI QUELLE ESPRESSAMENTE INDICATE IN PRECEDENZA, SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE.

Programma lavori:

Il programma dei lavori dovrà essere scrupolosamente rispettato dalla Ditta Appaltatrice. Eventuali variazioni in corso d'opera saranno comunicate dalla Committenza. Se i lavori dovessero proseguire oltre il termine concordato, il responsabile dell'impresa dovrà avvertire anticipatamente la Committenza. Nel caso si verifichi un'interferenza imprevista con altre ditte, il responsabile dell'impresa disporrà l'interruzione dei lavori e consulterà la Committenza.

Attività	Periodo di svolgimento	Durata prevista intervento
Video sorveglianza / monitoraggio allarmi	H24	Non definibile
Apertura/chiusura ordinaria	7.30-20.30 gg. feriali	15 min
...Passaggi controllo	3 diurni festivi, 2 notturni	15 min

L'impresa dovrà osservare l'orario di lavoro indicato e avvertire anticipatamente per ritardi o cambiamenti di programma. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate con il Referente del Committente.

Identificazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro causati da impianti, attrezzature e attività del Committente e che possono interferire con i lavori della impresa:

- Urti/inciampi/cadute (ad es. caduta da scale e per discontinuità piano calpestio, inciampi per materiali a terra, urti contro elementi d'impianti)
- Elettrocuzione (folgorazione)
- Investimento con autoveicoli nell'autorimessa
- Scivolamento su superfici sdruciolevoli
- Incendio

Disponibilità di:

- servizi igienici:
- acqua potabile:
- corrente elettrica:

☒ SI

☐ NO

☒ SI

☐ NO

☒ SI

☐ NO

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

(compilazione a cura del Committente in collaborazione con l'Appaltatore)

Rischi che possono ripercuotersi sulle attività dei luoghi interessati dai lavori:

Per la valutazione dei rischi si utilizza la scala di valori: 1 – basso; 2 – significativo; 3 – medio; 4 – grave

☞ Situazioni di interferenza potenziale generate dall'attività dell'Appaltatore nei confronti delle attività svolte dal Committente oppure delle attività svolte da altre imprese esterne e relative misure di prevenzione e protezione da adottare in coordinamento tra i diversi soggetti:

■ Committente

■ Altre ditte:

ECOTEC SNC (manutenzione Impianti elettrici e meccanici)

SIEMENS SpA (manutenzione Building Automation)

MONT FALLERE COOP. (manutenzione del verde)

GUNNEBO SpA (manutenzione varchi di accesso)

ECOTEC SNC (Tinteggiatura e verniciatura)

C.M. SERVICE S.R.L. SPA (servizi di pulizia)

SITA SPA (manutenzione presidi antincendio)

Rischi interferenziali	Valutazione rischio	Misure di prevenzione e protezione da adottare (vedere elenco in fondo alla tabella e trascrivere il numero corrispondente oppure indicare ulteriori misure di sicurezza)	Costi per la sicurezza	
			Importo (€)	A carico di (C=committente I=impresa)
■ NESSUNO	--	--	--	--

Elenco non esaustivo delle possibili misure di prevenzione e protezione:

1. Apprestamento opere provvisorie anticaduta
2. Delimitazione area oggetto dei lavori con transenne o recinzioni
3. Delimitazione aree e percorsi con nastro / catenelle / funi / parapetti / reti da cantiere
4. Installazione di sistemi di captazione di fumi e sostanze aerodisperse
5. Installazione di sistemi aggiuntivi di illuminamento
6. Collocazione nuovi quadri di alimentazione elettrica
7. Collocazione di cartelli segnaletici
8. Collocazione di ulteriori estintori
9. Svolgimento delle attività in periodi temporali differenti
10. Mantenimento di adeguate distanze di sicurezza dall'area dei lavori, dalle aree di utilizzo e manovra di mezzi di trasporto e attrezzature di sollevamento
11. Spostamenti dei mezzi di trasporto a passo d'uomo
12. Adozione specifici DPI (mascherine, elmetti, occhiali,)
13. Formazione e addestramento dei lavoratori sull'uso corretto di macchine, impianti
14. Dispositivi di protezione individuale specifici: scarpe, guanti, mascherine, otoprotettori, caschi, cinture anticaduta
15. Protezione degli elementi pericolosi delle macchine
16. Individuazione dei percorsi e delle porte di accesso ai reparti riservate ai pedoni
17. Istruzioni specifiche di lavoro per le varie attività
18. Divieto di avvicinarsi a macchine e impianti senza autorizzazione
19. Divieto di avvicinarsi ad alimentazioni elettriche sotto tensione o meccanismi in moto
20. Limitazione della velocità dei mezzi a 10 km/h nelle aree esterne
21. Divieto di fumo e fiamme libere

...